



Fliesenabschlusschienen *Baguettes de finition*


8



Dehnfugenprofile BIFLEX PVC, Dünnbettprofil mit schmalen Auflageschenkeln,
Farbe grau, Länge 2.50 m'
*Profils jonctions de dilatation BIFLEX en PVC, profil à couche mince, côté de surface
portante étroite, couleur gris, longueur 2.50 m'*

Artikelnummer <i>Numéro d'article</i>	Höhe <i>Hauteur</i>	SFr/m' <i>SFr/m'</i>
BI 604	6.0 mm	3.85
BI 804	8.0 mm	4.00
BI 1004	10.0 mm	4.20
BI 1204	12.5 mm	4.30
BI 1504	15.0 mm	4.60

Lieferbar auch in den Farben: weiss, , beige, schwarz
Aussi livrable en couleurs: blanc, beig, noir



Dehnfugenprofile BIFLEX PVC, Dünnbettprofil mit breiten, gelochten Auflageschenkeln,
Farbe grau, Länge 2.50 m'
*Profils jonctions de dilatation BIFLEX en PVC, profil à couche mince, côté de surface
portante large et perforé, couleur gris, longueur 2.50 m'*

Artikelnummer <i>Numéro d'article</i>	Höhe <i>Hauteur</i>	SFr/m' <i>SFr/m'</i>
BI 604-L	6.0 mm	5.20
BI 804-L	8.0 mm	5.50
BI 1004-L	10.0 mm	5.85
BI 1204-L	12.5 mm	6.05
BI 1504-L	15.0 mm	6.30


Nur in grau lieferbar
Livrable uniquement en gris

Postadresse /
Adresse postale:
Postfach / Case postale 718
3900 Brig

Tel. : 027 922 09 09
Fax : 027 922 09 08
E-mail : info@sicoag.ch
Homepage: www.sicoag.ch

Fliesenabschlusschienen
Baguettes de finition

8



BIFLEX Dehnfugenprofil PVC, Dickbettprofil grau, Länge 2.50 m'
Profils jonctions de dilatation BIFLEX en PVC, profil de couche épais, gris, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Höhe Hauteur	SFr/m' SFr/m'
BI 2504	25.0 mm*	3.65
BI 3004	30.0 mm	4.10
BI 3504	35.0 mm	4.70
BI 4004	40.0 mm	5.20
BI 5004	50.0 mm	5.70
BI 6504	65.0 mm*	6.40

Lieferbar auch in den Farben: weiss, beige, schwarz, rotbraun
Livable aussi en couleurs: blanc, beige, noir, rouge brun

- * nur in grau lieferbar
- * *livrable uniquement en gris*

Postadresse /
Adresse postale:
 Postfach / Case postale 718
 3900 Brig

Tel. : 027 922 09 09
 Fax : 027 922 09 08
 E-mail : info@sicoag.ch
 Homepage: www.sicoag.ch




Fliesenabschlusschienen *Baguettes de finition*

8



**BIFLEX Dehnfugenprofil hart-weich-PVC, für Verlegung im Dickbettverfahren,
Höhe 25 mm, zusammensteckbar, Länge 2.50 m'**
*Profils jonctions de dilatation BIFLEX en PVC dur-doux pour la pose en couche épais,
hauteur 25 mm, pour fourrer ensemble, longueur 2.50 m'*

Artikelnummer <i>Numéro d'article</i>	Einlage <i>Semelle</i>	SFr/m' <i>SFr/m'</i>
BI 2522/22	Terracotta / terracotta <i>Terracotta /terracotta</i>	3.40
BI 2522/29	Terracotta / transparent <i>Terracotta /transparent</i>	3.40
BI 2504/04	Grau / grau <i>Gris /gris</i>	3.40
BI 2504/29	Grau / transparent <i>Gris / transparent</i>	3.40



**BIFLEX Dehnfugenprofil hart-weich-PVC, für Verlegung im Dickbettverfahren,
Höhe 40 mm, zusammensteckbar, Länge 2.50 m'**
*Profils jonctions de dilatation BIFLEX en PVC dur-doux pour la pose en couche épais,
hauteur 40 mm, pour fourrer ensemble, longueur 2.50 m'*

Artikelnummer <i>Numéro d'article</i>	Einlage <i>Semelle</i>	SFr/m' <i>SFr/m'</i>
BI 4022/22	Terracotta / terracotta <i>Terracotta /terracotta</i>	5.20
BI 4022/29	Terracotta / transparent <i>Terracotta /transparent</i>	5.20
BI 4004/04	Grau / grau <i>Gris /gris</i>	5.20
BI 4004/29	Grau / transparent <i>Gris / transparent</i>	5.20


Postadresse /
Adresse postale:
Postfach / Case postale 718
3900 Brig

Tel. : 027 922 09 09
Fax : 027 922 09 08
E-mail : info@sicoag.ch
Homepage: www.sicoag.ch




Fliesenabschlusschienen Baguettes de finition

8



Verlängerung zu BIFLEX-Dickbettprofil hart-weich-PVC, 15 mm, grau, Länge 2.50 m'
Rallonges pour les profil de couche épais BIFLEX en PVC dur-doux, 15 mm gris
Longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	SFr/m' SFr/m'
	1.45



BIFLEX Dehnfugenprofil Aluminium, Einlage EPDM grau 04, Breite 20 mm, Länge 2.50 m'
Profils jonctions de dilatation BIFLEX en aluminium, semelle EPDM gris 04, largeur
20 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Höhe Hauteur	SFr/m' SFr/m'
BI 350/04	3.0 mm	16.80
BI 450/04	4.5 mm	16.85
BI 650/04	6.0 mm	16.95
BI 850/04	8.0 mm	18.30
BI 1050/04	10.0 mm	19.60
BI 1250/04	12.5 mm	21.90


Postadresse /
Adresse postale:
Postfach / Case postale 718
3900 Brig

Tel. : 027 922 09 09
Fax : 027 922 09 08
E-mail : info@sicoag.ch
Homepage: www.sicoag.ch



Fliesenabschlussschienen Baguettes de finition

8



BIFLEX Dehnfugenprofil Messing, Einlage EPDM grau 04, Breite 20 mm, Länge 2.50 m'
Profils jonctions de dilatation BIFLEX en laiton, semelle EPDM gris 04, largeur 20 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Höhe Hauteur	SFr/m' SFr/m'
BI 360/04	3.0 mm	26.55
BI 460/04	4.5 mm	26.60
BI 660/04	6.0 mm	26.85
BI 860/04	8.0 mm	28.85
BI 1060/04	10.0 mm	31.00
BI 1260/04	12.5 mm	33.95

BIFLEX Dehnfugenprofil Edelstahl, Einlage EPDM grau 04, Breite 20 mm, Länge 2.50 m'
Profils jonctions de dilatation BIFLEX en acier inox, semelle EPDM gris 04, largeur 20 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Höhe Hauteur	SFr/m' SFr/m'
BI 370/04	3.0 mm	28.65
BI 470/04	4.5 mm	28.75
BI 670/04	6.0 mm	29.10
BI 870/04	8.0 mm	33.55
BI 1070/04	10.0 mm	36.90
BI 1270/04	12.5 mm	39.90


Postadresse /
 Adresse postale:
 Postfach / Case postale 718
 3900 Brig

Tel. : 027 922 09 09
 Fax : 027 922 09 08
 E-mail : info@sicoag.ch
 Homepage: www.sicoag.ch



Fliesenabschlusschienen Baguettes de finition

8



BIFLEX Dickbettprofil Aluminium, Einlage EPDM, ohne Auflageschenkel, Höhe 20 mm, Länge 2.50 m'

Profils jonctions de dilatation BIFLEX en aluminium, semelle EPDM, sans côté de surface, hauteur 20 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Einlage Semelle	SFr/m' SFr/m'
BI 2050/02	Beige Beige	27.75
BI 2050/03	Schwarz Noir	27.75
BI 2050/04	Grau Gris	27.75

BIFLEX Dickbettprofil Aluminium, Einlage EPDM, ohne Auflageschenkel, Höhe 30 mm, Länge 2.50 m'

Profils jonctions de dilatation BIFLEX en aluminium, semelle EPDM, sans côté de surface, hauteur 30 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Einlage Semelle	SFr/m' SFr/m'
BI 3050/02	Beige Beige	38.50
BI 3050/03	Schwarz Noir	38.50
BI 3050/04	Grau Gris	38.50

BIFLEX Dickbettprofil Aluminium, Einlage EPDM, ohne Auflageschenkel, Höhe 40 mm, Länge 2.50 m'

Profils jonctions de dilatation BIFLEX en aluminium, semelle EPDM, sans côté de surface, hauteur 40 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Einlage Semelle	SFr/m' SFr/m'
BI 4050/02	Beige Beige	45.80
BI 4050/03	Schwarz Noir	45.80
BI 4050/04	Grau Gris	45.80

Postadresse /

Adresse postale:

Postfach / Case postale 718

3900 Brig

Tel. : 027 922 09 09

Fax : 027 922 09 08


E-mail : info@sicoag.ch

Homepage: www.sicoag.ch



Fliesenabschlusschienen *Baguettes de finition*

8



BIFLEX Dickbettprofil Aluminium, Einlage EPDM, ohne Auflageschenkel, Höhe 50 mm, Länge 2.50 m'

Profils jonctions de dilatation BIFLEX en aluminium, semelle EPDM, sans côté de surface, hauteur 50 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Einlage Semelle	SFr/m' SFr/m'
BI 5050/02	Beige Beige	54.75
BI 5050/03	Schwarz Noir	54.75
BI 5050/04	Grau Gris	54.75

BIFLEX Dickbettprofil Messing, Einlage EPDM, ohne Auflageschenkel, Höhe 20 mm, Länge 2.50 m'

Profils jonctions de dilatation BIFLEX en laiton, semelle EPDM, sans côté de surface, hauteur 20 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Einlage Semelle	SFr/m' SFr/m'
BI 2060/02	Beige Beige	29.35
BI 2060/03	Schwarz Noir	29.35
BI 2060/04	Grau Gris	29.35

BIFLEX Dickbettprofil Messing, Einlage EPDM, ohne Auflageschenkel, Höhe 30 mm, Länge 2.50 m'

Profils jonctions de dilatation BIFLEX en laiton, semelle EPDM, sans côté de surface, hauteur 30 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Einlage Semelle	SFr/m' SFr/m'
BI 3060/02	Beige Beige	42.70
BI 3060/03	Schwarz Noir	42.70
BI 3060/04	Grau Gris	42.70

Postadresse /

Adresse postale:

Postfach / Case postale 718

3900 Brig

Tel. : 027 922 09 09

Fax : 027 922 09 08


E-mail : info@sicoag.ch

Homepage: www.sicoag.ch



Fliesenabschlusschienen Baguettes de finition

8



BIFLEX Dickbettprofil Messing, Einlage EPDM, ohne Auflageschenkel, Höhe 40 mm, Länge 2.50 m'

Profils jonctions de dilatation BIFLEX en laiton, semelle EPDM, sans côté de surface, hauteur 40 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Einlage Semelle	SFr/m' SFr/m'
BI 4060/02	Beige Beige	53.95
BI 4060/03	Schwarz Noir	53.95
BI 4060/04	Grau Gris	53.95

BIFLEX Dickbettprofil Messing, Einlage EPDM, ohne Auflageschenkel, Höhe 50 mm, Länge 2.50 m'

Profils jonctions de dilatation BIFLEX en laiton, semelle EPDM, sans côté de surface, hauteur 50 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Einlage Semelle	SFr/m' SFr/m'
BI 5060/02	Beige Beige	65.55
BI 5060/03	Schwarz Noir	65.55
BI 5060/04	Grau Gris	65.55

BIFLEX Dickbettprofil Edelstahl, Einlage EPDM, ohne Auflageschenkel, Höhe 20 mm, Länge 2.50 m'

Profils jonctions de dilatation BIFLEX en acier inox, semelle EPDM, sans côté de surface, hauteur 20 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Einlage Semelle	SFr/m' SFr/m'
BI 2070/02	Beige Beige	28.75
BI 2070/03	Schwarz Noir	28.75
BI 2070/04	Grau Gris	28.75


Postadresse /
Adresse postale:
Postfach / Case postale 718
3900 Brig

Tel. : 027 922 09 09
Fax : 027 922 09 08
E-mail : info@sicoag.ch
Homepage: www.sicoag.ch



Fliesenabschlusschienen Baguettes de finition

8



BIFLEX Dickbettprofil Edelstahl, Einlage EPDM, ohne Auflageschenkel, Höhe 30 mm, Länge 2.50 m'
Profils jonctions de dilatation BIFLEX en acier inox, semelle EPDM, sans côté de surface, hauteur 30 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Einlage Semelle	SFr/m' SFr/m'
BI 3070/02	Beige Beige	42.45
BI 3070/03	Schwarz Noir	42.45
BI 3070/04	Grau Gris	42.45

BIFLEX Dickbettprofil Edelstahl, Einlage EPDM, ohne Auflageschenkel, Höhe 40 mm, Länge 2.50 m'
Profils jonctions de dilatation BIFLEX en acier inox, semelle EPDM, sans côté de surface, hauteur 40 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Einlage Semelle	SFr/m' SFr/m'
BI 4070/02	Beige Beige	53.55
BI 4070/03	Schwarz Noir	53.55
BI 4070/04	Grau Gris	53.55

BIFLEX Dickbettprofil Edelstahl, Einlage EPDM, ohne Auflageschenkel, Höhe 50 mm, Länge 2.50 m'
Profils jonctions de dilatation BIFLEX en acier inox, semelle EPDM, sans côté de surface, hauteur 50 mm, longueur 2.50 m'


Artikelnummer Numéro d'article	Einlage Semelle	SFr/m' SFr/m'
BI 5070/02	Beige Beige	65.20
BI 5070/03	Schwarz Noir	65.20
BI 5070/04	Grau Gris	65.20

Postadresse /
 Adresse postale:
 Postfach / Case postale 718
 3900 Brig

Tel. : 027 922 09 09
 Fax : 027 922 09 08
 E-mail : info@sicoag.ch
 Homepage: www.sicoag.ch

Fliesenabschlussschienen
Baguettes de finition

8



BIFLEX Dickbettprofil Zink massiv, Einlage EPDM, ohne Auflageschenkel, Höhe 30 mm, Länge 2.50 m'

Profils jonctions de dilatation BIFLEX en zinc massif, semelle EPDM, sans côté de surface, hauteur 30 mm, longueur 2.50 m'

Artikelnummer Numéro d'article	Einlage Semelle	SFr/m' SFr/m'
BI 3095/02	Beige Beige	38.50
BI 3095/03	Schwarz Noir	38.50
BI 3095/04	Grau Gris	38.50

Postadresse /
Adresse postale:
 Postfach / Case postale 718
 3900 Brig

Tel. : 027 922 09 09
 Fax : 027 922 09 08
 E-mail : info@sicoag.ch
 Homepage: www.sicoag.ch